CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



FORMULÁRIO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Limoeiro-CE, 12 de julho de 2022

Convite para Comparação de Preços N° 27.06.2022.02-CP OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Prezados Senhores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE

Á empresa R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada á RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF Nº:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (CJ PARQUE TROPICAL), número 1678, bairro PAJUCARA, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360. Tendo examinado o convite, nos, abaixo-assinados, apresentamos a presente

Proposta para aquisição de instrumentos e equipamentos musicais Para atender o programa de formação musical do município de Santana do Cariri-ce, de conformidade com o convite mencionado, pelo valor de [LOTE I –R\$ 216.855,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), LOTE II (R\$ 46.857,74 - QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS, totalizando em R\$ 263.711,74 [DUZENTOS SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SETNTA E QUATRO CENTAVOS], ja inclusos todos os custos, lucres e encargos fiscais, de Acordo com a(s) planilha(s) de quantidades e preços anexa(s) e parte integrante Desta proposta.

Outrossim, declaramos que:

- a) os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;
- b) os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrente de ato ou omissão do Licitante que possam surgir pelo uso normal dos mesmos, nas condições existentes no Brasil.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo de 30 (trinta) dias, Contados a partir da data da assinatura da Ordem de Compra ou da comunicação Emitida pelo Comprador; e
- b) Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:

Aplicável OU Não aplicável Caso Aplicável:

Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: [detalhar cada desconto oferecido e o lote(s) específico(s) na Planilha de Quantidades e Preços, ao qual se aplica o descontoj.

Metodologia de Aplicação dos Descontos. Os descontos serão aplicados de acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos];

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega.



CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



Até que a Ordem de Compra seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Convite. 0 responsável na empresa pelo presente Convite e (indicar nome, endereço, telefone, fax, e. mail, etc.)

Á empresa R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada á RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF Nº:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (CJ PARQUE TROPICAL), número 1678, bairro PAJUCARA, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360, Email: rnllicitacoes@gmail.com Fone: (85) 9.8879.7924].

Limoeiro-CE 12 de julho de 2022.

Endereço completo do Fornecedor:

R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,

CPF Nº:495.752.953-15,





CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



FORMULÁRIO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

A
COMISSÃO DE LICITAÇAO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
Convite para Comparação de Preços N° 27.06.2022.02-CP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Prezados Senhores, Apresentamos nossa Planilha de Valores Propostos:

PROPOSTA DE PREÇOS

	LOTE I - INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MÚSICA						
177713			1 1 31		VAL	VALORES	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNI	QUANT	MARCA	UNITARIO	TOTAL	
	Clarinete Bb - Si Bemol						
1 1	Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	unid	7	Michael	R\$ 2.420,00	R\$ 16.940,00	
	Euphonium 3 pistos em Bb						
2	Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	unid	1	Eagle	R\$ 11.550,00	R\$ 11.550,00	
3	Flauta Transversal Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo extra luxo e acessórios.	unid	1	Eagle	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	




		CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ Email: rnllicitacoes@gmail.com Fone: (85) 9.8879.7924		F	lon	es Luc	JS CARIO.
		Saxofone Alto					Colpar DE
		Especificação: Saxofone Alto;					Taban (
		Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél					PREFEITURE
		niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores					
		de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura;					
		Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb				De	De
	4	grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	unid	6	Michael	R\$ 7.900,00	R\$ 47.400,00
Ī		Saxofone soprano em BbEspecificação: Saxofone soprano em Bb;					
		Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo					
		de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com					
		regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em				R\$	R\$
	5	aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Saxofone Tenor Bb - Si Bemol;	unid	11	weril	7.200,00	7.200,00
		Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana				*	
		gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F				-	
		frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada;			1		
		Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta Iira; Parafusos em aço					
	6	inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	unid	3	Michael	R\$ 9.900,00	R\$ 29.700.00
1		Trombone Tenor Bb/F					
1		Especificação: Trombone tenor Bb/F;					
		Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura)					
		adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre					
	7	13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo	المثاما	2	ha	R\$	R\$
	1	luxo e acessórios. Trompas dupla em F/Bb;	unid		hs	15.985,00	31.970,00
		Especificação: Trompa dupla em F/Bb					
		Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e					
		externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio					
		reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm;					
	8	campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	unid	1	Eagle	R\$ 12.115,00	R\$ 12.115,00
	9	Trompete bb;	unid	3	Michael	R\$ 2.850,00	R\$ 8\550,00
	9		unid	3	iviicnaei	2.830,00	81050,00



CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com



LOTE II- PERCUSSÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNI	QUANT	MARCA	VALO	RES
					UNITARIO	TOTAL
	Bateria acústica					
	Especificação: Bateria Acústica;				8.5%	
	Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de					
	suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de					
	suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de					
	14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16					
	afinações com pés telescópicos com regulagem de altura;					
	Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferrragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés					
	duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante					
	de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés					
	duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14";				R\$	R\$
1	Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.	unid	1	Michael	8.425,00	8.425,00
	Bombo marching band 22"x14";					
	Francis and Alexander Marking Link Tanks O					
	Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas			10		
	de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face					
	Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com			21		
	impermeabilização interna para maior durabilidade e					
	sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado				~	
	brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior			/		
	proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio)				4.	
2	modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na			luar \	R\$	R\$
2	cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película	unid	1	luen	3.102,00	3.102,00



41100

R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

	na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muflle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.					A STATE OF THE STA
3	Bongô Simples tambores com 6"e 7" em madeira Natural; Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal	unid	1	luen	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12"	uma		14011	11000,00	
4	Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinações; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	unid	2	luen	R\$ 5.585,00	R\$ 11.170,00
	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de				R\$	R\$
5	,	unid	1	liverpool	1.425,00	1.425,00
_	Kit de Pratos: hi hat 14'; Crash 16", ride 20"	unid	0	kroot	R\$	R\$
6	Especificação: Em bronze liga B20. Par De Congas	unid	2	krest	3.865,00	7.730,00
7	Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante central reforçada.	unid	1	meinil	P\$ /7.654,00	R\$ 7.654,00



41017

R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924

rlores music

	Par de Jamblocks;					397
	Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x					R\$ 890,00 D
8		unid	1	torelli	890,00	890,00
	Par de Pratos 16"					
	Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos				R\$	R\$
9		unid	1	krest	1.670,74	1.670,74
	Surdo /Bombo marching band 14"x14" Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no					
	tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com					
	poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em					
	alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e					
	laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com				Ь	
	comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:					
	material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muflle) de série, para melhor projeção sonora e					
	volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com					
	reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de					
	altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de					
	altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo,					
	com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e					
10	com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	unid	1	luen	R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00

VALOR GLOBAL DOS LOTE I E II R\$

R\$ 263.711,74

DUZENTOS SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO GENTAVOS

QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS



R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



20 R

1.2. Os bens serão entregues no seguinte local: Avenida Patativa do Assaré, Rua João Paulo S/N, Santana do Cariri- CE- CEP 63190-

1.3. O prazo de entrega dos bens será de 30 (DIAS) corridos contados a partir da assinatura da Ordem de Compra pelo licitante vencedor.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORMAS DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

PRAZO DE GARANTIA DO BEM, DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS

BANCO DO BRASIL AG. 3655-2 CONTA: 56992-5 OU BRADESCO AG: 2608 CONTA: 58989-6.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive margem de lucro.

Declaramos que, que os itens acima estão de acordo com o solicitado no edital e seus anexos, caso tenha algum erro de digitação, nos responsabilizamos da entrega conforme o edital, e ainda que nos submetemos e concordamos com todas as exigências.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços e está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei n ° 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo DECRETO n ° 3.555, de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a lei n ° 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigadas em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviços, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da lei n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 05/09/2002.

Caso nos seja adjudicado o contrato, informamos que o SR. RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF Nº:495.752.953-15, residente e domiciliado, nesta capital. É nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o instrumento contratual.





R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

Limoeiro-CE 12 de julho de 2022.

Endereço completo do Fornecedor:

R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,

CPF Nº:495.752.953-15,





CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



FORMULÁRIO III - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PROPOSTAS

REF.: COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP)

Nº 27.06.2022.02-CP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

A COMISSAO DE LICITAÇAO MUNICIPAL SANTANA DO CARIRI

Prezados Senhores, Apresentamos nossa Planilha de Especificações Técnicas Propostas:

LOTE I

		ESPECIFICAÇÕES TECNICAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS PELO PROPONENTE			
1	Clarinete Bb - Si Bernol	Clarinete Bb - Si Bernol	Clarinete Bb - Si Bemol		
	Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e.6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.		
2	Euphonium 3 pistos em Bb	Euphonium 3 pistos em Bb	Euphonium 3 pistos em Bb		
	Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.		
3	Flauta Transversal	Flauta Transversal	Flauta Transversal		
	Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo extra luxo e acessórios.	Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo extra luxo e acessórios.	Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo extra luxo e acessórios.		
4	Saxofone Alto	Saxofone Alto	Saxofone Alto		
	Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de	Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana omamentada à mão;	Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento aqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão;		



MIT

R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com



			132
	Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapátilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.
5	Saxofone soprano em Bb Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Saxofone soprano em BbEspecificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Saxofone soprano em Bb Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.
6	Saxofone Tenor Bb - Si Bemol; Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	Saxofone Tenor Bb - Si Bemol; Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	Saxofone Tenor Bb - Si Bemol; Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.
7	Trombone Tenor Bb/F Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.	Trombone Tenor Bb/F Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.	Trombone Tenor Bb/F Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.
8	Trompas dupla em F/Bb; Especificação: Trompa dupla em F/Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproniquel); anel fixo com apoio regulaveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	Trompas dupla em F/Bb; Especificação: Trompa dupla em F/Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	Trompas dupla em F/Bb; Especificação: Trompa dupla em F/Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.
9	Trompete bb; Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de	Trompete bb; Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botóes em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso	Trompete bb; Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze, Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botóes em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulavel na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso



CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com



	vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.	médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.	médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.
10	Tuba Bombardão Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado;	Tuba Bombardão Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel	Tuba Bombardão Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra
	Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.	extra para marcha; Porta lira; Calibra 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.	para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.

	LOTE II		
		ESPECIFICAÇÕES TECNICAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS PELO PROPONENT	E
1	Bateria acústica	Bateria acústica	Bateria acústica
	Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferrragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.	Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferrragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.	Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferrragens com pedal de bumbo, uma estante de prato erta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.
2	Bombo marching band 22"x14"; Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção	Bombo marching band 22"x14"; Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor ofinação; espuma interma (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor	Bombo marching band 22"x14"; Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com pelicula na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com peril quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; pontreiras e apoio



R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472 CER: 63930.000. LIMOEIRA DO NO

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com



			Banin
3	com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação, Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Bongô Simples tambores com 6"e 7" em madeira Natural;	Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Bongô Simples tambores com 6"e 7" em madeira Natural;	abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Bongô Simples tambores com 6"e 7" em madeira Natural;
	Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal	Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar, Aros cromados; Pele animal	Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal
4	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinações; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinações; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinações; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.
5	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon
6	Kit de Pratos: hi hat 14'; Crash 16", ride 20"Especificação: Em bronze liga B20.	Kit de Pratos: hi hat 14'; Crash 16", ride 20"Especificação: Em bronze liga B20.	Kit de Pratos: hi hat 14'; Crash 16", ride 20"Especificação: Em bronze liga B20.
	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante central reforçada.	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante central reforçada.	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante central reforçada.
8	Par de Jamblocks; Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.	Par de Jamblocks; Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.	Par de Jamblocks; Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.
9	Par de Pratos 16" Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.	Par de Pratos 16" Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.	Par de Pratos 16" Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.
10	Surdo /Bombo marching band 14"x14" Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14";	Surdo /Bombo marching band 14"x14" Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14";	Surdo /Bombo marching band 14"x14" Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14";



14117

R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muflle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante

08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muflle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.

08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muflle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.

Limoeiro-CE 12 de julho de 2022.

Endereço completo do Fornecedor:

R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,

CPF Nº:495.752.953-15



CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924

Prezado(a) Senhor (a)

REF; Convite para Comparação de Preços Nº 27.06.2022.02-CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202206060001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

DATA: 12/07/2022 ÁS 09h:00min

DECLARAÇÕES

Á empresa R.N.L Costa-Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada á **RUA CEL. MALVEIRA**,número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF Nº:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (CJ PARQUE TROPICAL), número 1678, bairro PAJUCARA, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360.

DECLARA;

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.º 8.666/93.

Sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que a proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital e seus anexos.

Que, nos submetemos a todas as exigências contidas no presente edital e seus anexos e que nossa proposta de preços constam todos, encargos previdenciários, trabalhistas, sociais, fretes, carrego, descarrego, lucro e demais despesas necessárias para o fornecimento do material conforme solicitado.

E ainda que se por alguma eventualidade ocorra em nossa proposta de preços algum erro de digitação na descrição dos itens, informamos que prevalecera a solicitada no edital e que não temos nenhum interesse em modificar/prejudicar/atrasar o processo.

Conhecemos e aceitamos o teor completo do edital, ressalvamos o direito recursal, bem como de que recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral para das obrigações objeto da licitação.

Q

R.N.L. COSTA - ME CNPJ 16.880.883/0001.01 RUA CEL. MALVEIRA, 2472

CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



Sob as penas da lei, para fins, que nossa empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Que, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimentos licitatório, sob a modalidade de CONVITE, instaurado por este município, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação é autêntica.

Que temos ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo.

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório que, tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s), Ordem de compras e notificações contra eventual processo administrativo de apuração de responsabilidade, poderão se dar através de endereço eletrônico oficial e válido a ser fornecido pelo Licitante, sendo este: E-mail: rnllicitacoes@gmail.com

Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo (prazos, comunicados, informativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos, bem como, descumprimento as condições editalícias e as sanções relativas.

Pelo que, ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Limoeiro-CE, 07 de julho de 2022.

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,

CPF Nº:495.752.953-15





CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Email: rnllicitacoes@gmail.com

Fone: (85) 9.8879.7924



DECLARAÇÕES

Á empresa R.N.L Costa-Me, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada á **RUA CEL MALVEIRA**,número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-0002. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF N°:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (CJ PARQUE TROPICAL), número 1678, bairro PAJUCARA, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360.

Declaramos ainda;

- (a) Que lemos e entendemos as definições de Praticas Proibidas do Banco e as sanções aplicáveis a comissão das mesmas que constam neste documento. E se obrigamos a observar as normas pertinentes;
- (b) Que não incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;
- (c) Que não adulteráramos nem ocultaremos nenhum fato substancial durante os processos de Seleção, aquisição negociação e execução do contrato;
- (d) Que nem a empresa/representante nem os nossos agentes, pessoais, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de nossos diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposições dos acordos celebrados pelo Banco, relativos ao reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;
- (e) Que nenhum de nossos diretores, funcionários ou acionistas principais tenham sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposições dos acordos celebrados pelo Banco, relativos ao reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas proibidas;
- (f) que declaramos todas as comissões, honorareis de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco:
- (g) Que reconhecemos que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 8.1 (b).

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,

CPF Nº:495.752.953-15



()