

**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**FORMULARIO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**DATA: 12/07/2022.**

**CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 27.06.2022.02-CP**

**PREZADOS SENHORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CEARÁ,**

Tendo examinado o Convite, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para **AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO CARIRI-CE**, de conformidade com o Convite mencionado, pelo valor de **R\$ 222.123,64 (Duzentos e vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos)** referente ao **LOTE 1** e **R\$ 47.307,32 (Quarenta e sete mil, trezentos e sete reais e trinta e dois centavos)** referente ao **LOTE 2**, totalizando em **R\$ 269.430,96 (Duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos trinta reais e noventa e seis centavos)**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a(s) planilha(s) de quantidade e preços anexa(s) e parte integrante desta proposta.

**Outrossim, declaramos:**

- a) Os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;
- b) Os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrente de ato ou omissão do Licitante que possam surgir pelo uso normal dos mesmos nas condições existentes no Brasil.

**Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:**

- a) A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Compra ou da comunicação emitida pelo Comprador; e
- b) Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:

**Aplicável ou Não aplicável**

Caso Aplicável:


**Descontos.** Se a nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: [detalhar cada desconto oferecido e o lote(s) específico (s) na Planilha de Quantidades e Preços, ao qual se aplica o desconto].

**Metodologia de Aplicação dos Descontos.** Os descontos serão aplicados de acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos];

**Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega.**

Página | 1

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



**NUTRIMESCO**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



Até que a Ordem de Compra seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Convite. O responsável na empresa pelo presente Convite:

Empresa: NUTRIMESCO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP

CNPJ: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126 – 7

Endereço: RUA FRANCISCA IDALINA DO NASCIMENTO Nº 180, GALPÃO 03 – LAGOINHA– CE. CEP.: 61760-740

Fone: 85 31822304 - Cel.: (85) 99994.9091 – 99793.1157

E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL:** Sr. João Bosco de Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 8908002032100 SSP/CE e CPF nº 170.360.113-00, Residente a Rua Jose Mario Viana da Silva, 41, Tamantanduba, Eusébio, cep: 61760-000, E-mail: [boscojba@gmail.com](mailto:boscojba@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR):** Sr. Francisco júnior Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 99010301924 SSP-CE e CPF nº 322.882.393-87, Residente a Rua das Oiticicas nº 680, casa 33, Passaré, Fortaleza, Ceará. Cep.: 60743-790. CONTATO (85) 9 9855.9999

Eusébio, CE, 12 de Julho de 2022.

Nutrimesc Com. e Serviços Eireli Epp  
  
João Bosco de Araújo  
Proprietário


Página | 2


Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)





**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**FORMULARIO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

Nome do Licitante: **NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP**

CNPJ: **10.596.960/0001-10** CGF.: **06.375.126 – 7**

Ref.: **COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 27.06.2022.02-CP**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÚSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.**

À  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI**

Prezados senhores,  
Apresentados nossa planilha de valores propostos:

LOTE 1 – INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MÚSICA						
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Marca	Valor Unit	Valor Total
01	Unid.	7	Clarinete Bb - Si Bemol Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	MICHAEL	2.666,75	18.667,25
02	Unid.	1	Euphonium 3 pistos em Bb Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	EAGLE	11.523,33	11.523,33
03	Unid.	1	Flauta Transversal Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata;	EAGLE	3.200,93	3.200,93


Página | 1

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



			Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo extra luxo e acessórios.			
04	Unid.	6	<b>Saxofone Alto</b> Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	EAGLE	7.828,55	46.971,30
05	Unid.	1	<b>Saxofone soprano em Bb</b> Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	EAGLE	7.133,49	7.133,49
06	Unid.	3	<b>Saxofone Tenor Bb - Si Bemol;</b> Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.	EAGLE	10.057,52	30.172,56
07	Unid.	2	<b>Trombone Tenor Bb/F</b> Especificação: Trombone tenor Bb/F;	EAGLE	16.435,04	32.870,08

Página | 2

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cell.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com




# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



			Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.			
08	Unid.	1	<b>Trompas dupla em F/Bb;</b> Especificação: Trompa dupla em F/Bb; Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	EAGLE	12.962,03	12.962,03
09	Unid.	3	<b>Trompete bb;</b> Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.	EAGLE	2.835,11	8.505,33
10	Unid.	2	<b>Tuba Bombardão</b> Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.	MICHAEL	25.058,67	50.117,34
Valor total do Lote I - R\$ 222.123,64 (Duzentos e vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos)						



**NUTRIMESCO**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



LOTE 2 - PERCUSSÃO						
Item	Unid.	Quant.	Especificação	Marca	Valor Unit	Valor Total
01	Unid.	1	<b>Bateria acústica</b> Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.	MICHAEL	8.779,68	8.779,68
02	Unid.	1	<b>Bombo marching band 22"x14";</b> Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos:	LUEN	3.290,01	3.290,01

Página | 4

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



			modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.			
03	Unid.	1	<b>Bongô Simples tambores com 6"e 7" em madeira Natural;</b> Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal.	LUEN	1.006,01	1.006,01
04	Unid.	2	<b>Caixa Tenor de alta tensão 14"x12"</b> Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinações; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	LUEN	5.670,21	11.340,42
05	Unid.	1	<b>Carrilhão Profissional 36 notas com suporte;</b> Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte	LIVERPOOL	1.188,92	1.188,92

Página | 5

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



			retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon.			
06	Unid.	2	Kit de Pratos: hi hat 14"; Crash 16", ride 20" Especificação: Em bronze liga B20.	KREST	4.115,48	8.230,96
07	Unid.	1	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante central reforçada.	MEINL	8.139,50	8.139,50
08	Unid.	1	Par de Jamblocks; Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.	TORELLI	704,20	704,20
09	Unid.	1	Par de Pratos 16" Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.	KREST	1.335,24	1.335,24
10	Unid.	1	Surdo/Bombo marching band 14"x14" Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de	LUEN	3.292,38	3.292,38

Página | 6

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



		marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.		
--	--	--	--	--

Valor Total do Lote 2 - R\$ 47.307,32 (Quarente e sete mil, trezentos e sete reais e trinta e dois centavos)

Valor Global da Proposta em R\$ 269.430,96 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos)

**Prazo de Entrega:** Conforme Edital

**Forma de Pagamento:** Conforme Edital. - Banco do Itau : AGENCIA: 1338 – C/C: 99505-1

**Frete:** CIF (Incluso Seguro, imposto, transporte e custos) IPI e ICMS inclusos nos preços.

Empresa: NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP  
Página | 7

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cpf.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**CNPJ: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126 – 7**

**Endereço: RUA FRANCISCA IDALINA DO NASCIMENTO Nº 180, GALPÃO 03 – LAGOINHA – EUSEBIO – CE. CEP.: 61760-741.**

**Fone: 85 3182.2304 - Cel.: (85) 9 9994.9091.**

**E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)**

**REPRESENTANTE LEGAL:** Sr. João Bosco de Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 8908002032100 SSP/CE e CPF nº 170.360.113-00, Residente a Rua Jose Mario Viana da Silva, 41, Tamantanduba, Eusébio – Ceará., cep: 61760-000, E-mail: [boscojba@gmail.com](mailto:boscojba@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL (Procurador):** Sr. Francisco júnior Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 99010301924 SSP-CE e CPF nº 322.882.393-87, Residente a Rua das Oiticicas nº 680, casa 33, Passaré, Fortaleza, Ceará. cep.: 60743-790 (85) 9 9855.9999 – E-mail: [jr.comservicos@hotmail.com](mailto:jr.comservicos@hotmail.com)

Eusébio, CE, 12 de Julho de 2022.

Nutrimesc Com. e Serviços Eireli Epp

João Bosco de Araújo  
Proprietário

Página | 8

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)



**NUTRIMESCO**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**ANEXO A PROPOSTA DE PREÇOS**  
**CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 27.06.2022.02-CP**  
**DATA: 12/07/2022.**

**PREZADOS SENHORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CEARÁ,**

Tendo examinado o Convite, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para **AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO CARIRI-CE,**

**Outrossim, declaramos que os produtos ofertados em nossa proposta de preços para os lotes 01 e 02, são de fabricação NACIONAL (BRASIL).**

Empresa: **NUTRIMESCO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP**  
CNPJ: **10.596.960/0001-10** CGF.: **06.375.126 – 7**  
Endereço: **RUA FRANCISCA IDALINA DO NASCIMENTO Nº 180, GALPÃO 03 – LAGOINHA– CE. CEP.: 61760-740**  
Fone: **85 31822304** - Cel.: **(85) 99994.9091 – 99793.1157**  
E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL:** Sr. João Bosco de Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 8908002032100 SSP/CE e CPF nº 170.360.113-00, Residente a Rua Jose Mario Viana da Silva, 41, Tamantanduba, Eusébio, cep: 61760-000, E-mail: [boscojba@gmail.com](mailto:boscojba@gmail.com)


**REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR):** Sr. Francisco júnior Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 99010301924 SSP-CE e CPF nº 322.882.393-87, Residente a Rua das Oiticicas nº 680, casa 33, Passaré, Fortaleza, Ceará. Cep.: 60743-790. CONTATO (85) 9 9855.9999


Eusébio, CE, 12 de Julho de 2022.

  
Nutrimesc Com. e Serviços Eireli Epp  
João Bosco de Araújo  
Proprietário

Página | 1

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)





**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**FORMULARIO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS**  
**REF: COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 27.06.2022.02-CP**

**LICITANTE: NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.**


**A**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**

**Prezados Senhores,**  
**Apresentamos nossa planilha de especificações técnicas propostas:**  
**Data: 12/07/2022.**

LOTE 1 – INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MÚSICA			
Item	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS PELO PROPONENTE
01	Clarinete Bb - Si Bemol Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Clarinete Bb - Si Bemol Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.	Clarinete Bb - Si Bemol Especificação: Corpo em madeira grenadilha; Calibre 14.65mm; 17 chaves e 6 anéis; 2 barriletes; Chaves em alpaca chapeada a prata; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Sapatilhas, Molas e agulhas Italianas em aço inoxidável; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.
02	Euphonium 3 pistos em Bb Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	Euphonium 3 pistos em Bb Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.	Euphonium 3 pistos em Bb Especificação: Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibra largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios.
03	Flauta Transversal Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo	Flauta Transversal Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo	Flauta Transversal Especificação: Flauta transversal soprano 17 chaves em C com pé em B; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeados a prata; Chaves abertas; Mecanismo de E; G fora de linha; Sistema boehm; Chaves desalinhadas; Molas e parafusos em aço inoxidável; Chaves em estilo francês; Estojo

Página | 1

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



	extra luxo e acessórios.	Estojo extra luxo e acessórios.	Estojo extra luxo e acessórios.
04	<p><b>Saxofone Alto</b></p> <p>Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone Alto</b></p> <p>Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone Alto</b></p> <p>Especificação: Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>
05	<p><b>Saxofone soprano em Bb</b></p> <p>Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone soprano em Bb</b></p> <p>Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone soprano em Bb</b></p> <p>Especificação: Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios.</p>
06	<p><b>Saxofone Tenor Bb - Si Bemol;</b></p> <p>Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone Tenor Bb - Si Bemol;</b></p> <p>Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Saxofone Tenor Bb - Si Bemol;</b></p> <p>Especificação: Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios.</p>
07	<p><b>Trombone Tenor Bb/F</b></p> <p>Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C</p>	<p><b>Trombone Tenor Bb/F</b></p> <p>Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.</p>	<p><b>Trombone Tenor Bb/F</b></p> <p>Especificação: Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios.</p>


Página | 2

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP




	prateado; Estojo luxo e acessórios.		
08	<b>Trompas dupla em F/Bb;</b> Especificação: Trompa dupla em F/Bb; Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	<b>Trompas dupla em F/Bb;</b> Especificação: Trompa dupla em F/Bb; Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.	<b>Trompas dupla em F/Bb;</b> Especificação: Trompa dupla em F/Bb; Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; campana removível; 4 rotores acionados por hastes; tubos internos e externos em alpaca(cuproníquel); anel fixo com apoio reguláveis; execução com a mão esquerda; dupla afinação relativo a A=440hz a 20°C; calibre 12mm; campana 310mm; campana em latão amarelo; rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios.
09	<b>Trompete bb;</b> Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.	<b>Trompete bb;</b> Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.	<b>Trompete bb;</b> Especificação: Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios.
10	<b>Tuba Bombardão</b> Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.	<b>Tuba Bombardão</b> Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.	<b>Tuba Bombardão</b> Especificação: 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios.

LOTE 2 - PERCUSSÃO			
Item	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS PELO PROPONENTE
01	<b>Bateria acústica</b> Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de	<b>Bateria acústica</b> Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com	<b>Bateria acústica</b> Especificação: Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de

Página | 3

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com




# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



	<p>suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.</p>	<p>sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.</p>	<p>suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbal com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8.</p>
02	<p><b>Bombo marching band 22"x14";</b> Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com</p>	<p><b>Bombo marching band 22"x14";</b> Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume;</p>	<p><b>Bombo marching band 22"x14";</b> Especificação: 10 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com</p>




# NUTRIMESCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



	acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.
33	Bongô Simples tambores com 6" e 7" em madeira Natural; Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal.	Bongô Simples tambores com 6" e 7" em madeira Natural; Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal.	Bongô Simples tambores com 6" e 7" em madeira Natural; Especificação: Bongo de 6" e 7"; Em madeira maple laqueada; Cor Âmbar; Aros cromados; Pele animal.
44	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinções; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinções; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	Caixa Tenor de alta tensão 14"x12" Especificação: Caixa tenor de alta tensão 14"x12"; Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta; Acabamento em poliéster branco; Madeira birch 7 camadas; Aro duplo alumínio die-cast 4mm; Esteira em nylon; Ferragens pretas; Peles Remo de alta tensão (KEVLAR); 24 afinções; Acompanha baquetas e acessórios. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.
05	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon.	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon.	Carrilhão Profissional 36 notas com suporte; Especificação: Carrilhão 36 notas com suporte; Descrição do suporte: Suporte retrátil, acabamento cromado, altura regulável. Descrição do carrilhão: Produto com base de madeira, 36 notas em alumínio escovado, fios de nylon.
06	Kit de Pratos: hi hat 14"; Crash 16", ride 20" Especificação: Em bronze liga B20.	Kit de Pratos: hi hat 14"; Crash 16", ride 20" Especificação: Em bronze liga B20.	Kit de Pratos: hi hat 14"; Crash 16", ride 20" Especificação: Em bronze liga B20.
07	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha	Par De Congas Especificação: Medidas: 10" e 11"; em madeira maple laqueada; Pele animal; Aros pretos curvos; acompanha estante





# NUTRIMESC

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



	estante central reforçada.	estante central reforçada.	central reforçada.
08	<p>Par de Jamblocks;</p> <p>Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.</p>	<p>Par de Jamblocks;</p> <p>Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.</p>	<p>Par de Jamblocks;</p> <p>Especificação: Bloco Sonoro Agudo com medida de 15,5 x 15,5 x 4 cm; Bloco Sonoro Grave com medida de 20 x 17,5 x 5 cm; Corpo em plástico.</p>
09	<p>Par de Pratos 16"</p> <p>Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.</p>	<p>Par de Pratos 16"</p> <p>Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.</p>	<p>Par de Pratos 16"</p> <p>Especificação: Par de pratos 16"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro.</p>
10	<p>Surdo/Bombo marching band 14"x14"</p> <p>Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em</p>	<p>Surdo/Bombo marching band 14"x14"</p> <p>Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com</p>	<p>Surdo/Bombo marching band 14"x14"</p> <p>Especificação: Surdo/Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; Madeira birch; Tambor: 8mm; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; 2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca; com colagem dupla para maior proteção; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles; Aros: fabricado em Metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume; Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade;</p>

Página | 6

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com



**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade; várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.	várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável.
--	---	--

**Empresa: NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP**

**CNPJ: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126 – 7**

**Endereço: RUA FRANCISCA IDALINA DO NASCIMENTO Nº 180, GALPÃO 03 – LAGOINHA-CE. CEP.: 61760-740**

**Fone: 85 31822304 - Cel.: (85) 99994.9091 – 99793.1157**

**E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)**

**REPRESENTANTE LEGAL:** Sr. João Bosco de Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 8908002032100 SSP/CE e CPF nº 170.360.113-00, Residente a Rua Jose Mario Viana da Silva, 41, Tamantanduba, Eusébio, cep: 61760-000, E-mail: [boscojba@gmail.com](mailto:boscojba@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR):** Sr. Francisco júnior Araújo, portador da Carteira de Identidade RG nº 99010301924 SSP-CE e CPF nº 322.882.393-87, Residente a Rua das Oiticicas nº 680, casa 33, Passaré, Fortaleza, Ceará. Cep.: 60743-790. CONTATO (85) 9 9855.9999

Eusébio, CE, 12 de Julho de 2022.

Nutrimesc Com. e Serviços Eireli Epp

João Bosco de Araújo  
Proprietário


Página 17

Rua Francisca Idalina do Nascimento, n 180, galpão 03 Lagoinha. CEP.: 61.760-740

Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157

CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio – Ceara

E-mail: [nutrimesc.servicos@gmail.com](mailto:nutrimesc.servicos@gmail.com)



**NUTRIMESC**  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP



**OUTORGANTE: NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 10.596.960/0001-10, estabelecida na Rua Tijuca nº 180, Galpão nº 3 Lagoinha – Eusébio – Ce., CEP.: nº 61.760-000, por intermédio de sua representante legal Sr. **João Bosco de Araújo**, Brasileiro, Casado, empresário, portador de célula de identidade RG nº 8908002032100 SSP/CE, inscrito no CPF nº 170.360.113-00, residente e domiciliado em Rua Jose Mario Viana da Silva, nº 41-Coité- Eusébio- CE- nomeia e constitui seu(s) bastante Procurador(es), na forma do artigo 36 do Código de Processo Civil.

**OUTORGADO(S):**

**FRANCISCO JUNIOR ARAUJO**, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, portador do RG nº 99010301924 SSP-CE e CPF nº 322.882.393-87 residente e domiciliado a Rua das Oiticicas, nº 680, casa nº 33, bairro Passare, cidade de Fortaleza, Estado do Ceara.

**PODERES:** Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, JUNTO à Prefeitura Municipal de SANTANA DO CARIRI/CE, no processo COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 27.06.2022.02-CP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202206060001, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, parte integrante deste processo, podendo o mesmo, assinar proposta, atas, entregar no pregão os documentos de habilitação e proposta de preços ajustadas, apresentar amostras em geral, bem como fazer vistas em documentos, e amostras dos concorrentes, assinar toda a documentação necessária, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Eusébio – CE, 11 de Julho de 2022.

JOAO BOSCO DE  
ARAUJO:170360  
11300

Assinado de forma  
digital por JOAO BOSCO  
DE  
ARAUJO:17036011300  
Dados: 2022.07.11  
15:47:32 -03'00'

Rua francisca idalina do nascimento nº 180, Galpão nº 03, Lagoinha. CEP.: 61.760-740  
Cel.: (85) 99994.9091 – 98603.2200 – 99793.1157  
CNPJ.: 10.596.960/0001-10 CGF.: 06.375.126-7 Eusebio - Ceara  
E-mail: nutrimesc.servicos@gmail.com

