

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## REF.: PROPOSTA DE PREÇO

## PREZADOS SENHCIRES;

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31.08.2023.01-PE, CUJO O OBJETO E AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES MEDICO HOSPITALARES (INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PREGÃO ELETRÔNICO № 31.08.2023.01-PE DATA DI: ABERTURA 25 DE SETEMBRO AS 10:30HRS.

## PREZADOS SENHCRES.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONCIIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

## PROPOSTA DE PREÇO

	15000000000000000000000000000000000000			LOTE 02						
TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	CITD TOTAL	MARCA	V. U	NITÁRIO			V. TOTAL	
1	BECKER EM VIDRO 100 ML GRADUADO EM FORMA BAIXA (GRIFFIN), FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, INCOLOR, TIPO FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO.	UNIDADE	5	RONI ALZI	R\$	11,00	onze reals	R\$	55,00	cinquenta e cinco reais
2	BECKER EM VIDRO 250 ML GRADUADO EM FORMA BAIXA (GRIFFIN), FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, INCOLOR, TIPO FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO.	UNIDADE	5	RONI ALZI	RS	15,40	quinze reals e quarenta centavos	R\$	77,00	setenta e sete reais
	BECKER EM VIDRO 50 ML GRADUADO EM FORMA BAIXA (GRIFFIN),  ABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, INCOLOR, TIPO FORMA BAIXA  GRIFFIN), GRADUADO.	UNIDADE	5	RONI ALZI	R\$	10,60	dez reais e sessenta centavos	R\$	53,00	cinquenta e três reais
4	PLACA DE PETRI, CONFECCIONADAS EM VIDRO TIPO BOROSSILICATO 3.3; MICROBIOLOGIA; TAMPA E FUNDO COM SUPERFICIES PLANAS; VIDRO TRANSPARENTE; AUTOCLAVÁVEIS; TAMANHO DE 150X20MM COM BORDA INDICADA PARA USO EM SERRILHADA.	UNIDADE	200	RONI ALZI	R\$	96,80	noventa e seis reais e oitenta centavos	R\$	19.360,00	dezenove mil, trezentos e sessenta reais
5	VIDRO DE RELÓGIO 200MM, VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO FORMATO CIRCULAR, TAMANHO 200MM.	UNIDADE:	10	LABORGLASS	R\$	108,00	cento e oito reais	R\$	1.080,00	mil e oitenta reais
6	APARELHO DE FOTOTERAPIA POR LASER E LED COM TRÊS APLICADORES, CONEXÕES DE SAÍDA: 01; VOLTAGEM: B.VOLT AUTOMÁTICO, COM REGISTRO NA ANVISA. MATERIAL DO APLICADOR: PLÁSTICO. PESO APROXIMADO DO APLICADOR: 250 GRAMAS; SISTEMA DE FORNECIMENTO DO FEIXE: LED; DIVERGENCIA DO FEIXE: 0,52 RAD (4/-30%); TEMPORIZADOR: 0 A 99 MINUTOS (AUTOMÁTICO); MODO DE OPERAÇÃC: SUPORTA OPERAÇÃO CONTINUA: ENERGIA: AJUSTÁVEL VIA DISPLAY EM MJ OU J/CM²; QUANTIDADE DE PONTOS EMISSORES: 12 PONTOS FOR COR; FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 02 H2- 80H2 E FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 02 H2- 80H2 E FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO: 03 H2- 80H2 SI TEMPORIZADO: 200 AS NORMAS NBR IEC 60601-1; DIMENSÕES APROXIMADAS: 35 CM X 26 CM X 13 CM; PESO APROXIMADO: 2KG ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE APLICADOR LADO A; 01 SUPORTE APLICADOR LADO A; 01 SUPORTE APLICADOR LADO B; 01 CHAVE DE BLCQUEIO OPERACIONAL; 01 CABO DE FORÇA; 01 FLANELA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 TERMO DE GARANTIA; 02 ÓCULOS (OPERADOR E PACIENTE); 01 PULSEIRA SUPORTE APLICADOR EMISSOR LASER. ACCIMPANHA: 01 APLICADOR LED AZUL 470NM; 01 CLUSTER LASER VERMELHO 660 NM+ LED VERMELHO 658 NM E INFRAVERMELHO 858 NM; E 01 CLUSTER LASER INFRAVERMELHO 904NM+ LED VERMELHO 658NM.	UNIDADE:	1	OLIDEF	R\$	11.693,86	onze mil, seiscentos e noventa e três reals e oitenta e seis centavos	R\$	11.693,86	onze mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos
7	APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. TECNOLOGIA: OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; TELA: DISPLAY GRÁFICO DE LCO; POTÊNCIA: 21W; ERA: 7CM2; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO E PULSADO; POTÊNCIA DE ENTRADA CONSUMO: 100V. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA) 28 X 26 X 9 CM; PESO APROXIMADO: 1,3KG. UTILIZADO PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE AFEÇÕES: TRAUMÁTICAS, REUMÁTICAS, INFLAMATÓRIAS QUE AFETAM 0 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO, ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DO ESQUELETO, PERIABTRITES. COM INTENSICADE REGULADA E MENSURADA EM W/CM² SUSUALIZADAS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL; COM TIMER; COM SAIDA PARA TERAPIA COMBINADA; COM REGISTRO NA ANVISA. ITENS INCLUSOS: 01 CABO PP FEMEA IEC DE 2 X 0,75 X 1500MM, 01 MANUAL DE OPERA<; OES, 01 KIT DE CABE<; OTE DE SILUCONE COM NTC, 01 CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTECAO, 01 FUSIVEL 20AG SA; C1 BOLSA PROTETORA; 01 BISNAGA COM GEL.	UNIDADE	2	IBREMED	RS	3.764,00	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais	RŚ	7.528,00	sete mil, quinhentos e vinte e oito reals
8	KIT EPAP ADULTO G, MÁSCARA ADULTO G, CONEXÃO EM T COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM PLÁSTICO RÍCIDO E MOLA COM CARGA AJUSTÁVEL DE 5 A 20 CMH20 E FIXADOR CEFÁLICO EM SILICONE.	UNIDADE	3	СРАР	RS	6.900,00	seis mil e novecentos reais	RŚ	20.700,00	vinte mil e setecentos reals
9	MÁSCARA FACIAL TOTAL (FULL FACE/ TOTAL FACE) PARA VNI ADULTO, FORMATO ANATOMICO QUE OFEREÇA VEDAÇÃO RESISTENTE AO REDOR DO PERÍMETRO DO ROSTO, PARA USO EM VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO MICROPROCESSADO, DEVE ACOMPANHAR FIXADOR CEFALICO. TAMANHO G.	UNIDADE	3	NEWMED	R\$	2.500,00	dois mil e quinhentos reais	R\$	7.500,00	sete mil e quinhentos reais





SANTANA DO CARRELLO

VALOR TOTAL R\$ 68.046,86 sessenta e olto rnil e quarenta e sels reais e oltenta e sels centavos

		spinous seems with a second second	LOTE 03		-/		( ) - O - O - O - O - O - O - O - O - O -	NCFO
ESPECIFICAÇÃO	UNID	CITD TOTAL	MARCA	V, UI	NITÁRIO	-	V. TOTAL	CITICAL
CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL EM AÇO PARA 100KG DE CAPACIDADE, COM ALTA RESISTENCIAA UMIDADE, PINTURA EM EPOXI, COM DIM ENSO ES APROXIMADAS DE 70 CM DE CUMPRIMENTO, 50 CM DE LARGURA, 90 CM DE ALTURA, PESO APROXIMADO DE 8KG, COM SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINO FLEXÍVEL, COM APOIO DE BRA<;OS ERGONOMICO EM PLASTICO, APOIO DE PES PEMOVIVEL, COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 4", RODAS DIANTEIRAS COM FREIO.	UNIDADE	3	CARONE	R\$	1.300,00	mil e trezentos reals	R\$ 3.9	00,00 três mii e novecentos reals
CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR, ATENDENDO AS SEGUINTES CAFACTERISTICAS: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7 /8, DOBRAVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLAS BILATERAIS, COM ARO IMPULSADOR BILATERAL EM NYLON INJETADO COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS PES FIXOS COM BARRA DE REFORÇADO COM PECAL EM NYLON INJETADO REBATIVEL LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS COM ARA 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS; COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTO DUPLO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARFOS EM ACO CARBONO ACHATADO E MACICO, PINTURA EPOXI. ESPECIFICACOES TECNICAS: LARGURA APFOXIMADA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIMENTO APFOXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIMENTO APFOXIMADA DO CHAO AO APOIO DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO AO APOIO DE	UNIDADE	15	CARONE	RŚ	3.900,00	três mil e novecentos reais	R\$ 58.5	00,00 cinquenta e oito mil e quinhentos reais
CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO, COM ESTRUTURA EM A<:O OU FERRO GALVANIZADO TUBULAR, PINTURA EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA NA COR BRANCA, APOS TEATAMETO QUIMICO ANTI-FERRUGEM. COM POSSIBILIDADE DE MOVIMENTOS DESDE A POSICAO "TRENDELEMBURG" C/ TRAVAMENTO. AS BORDAS EXTERNAS DA CAMA DEVEM PERMITIR O ENCAIXE DO COLCHONETE (COLCHA.O DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO IMPERMEAVEL E RESISTENTE). COM CONTROLE MANUAL, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA. PE RFU RADA, MOVIMENTOS COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEAVEIS. CAECCIRA E PESEIRA REMOVIVEIS EM PLASTICO NA COR BRANCA; GRADES DE PROTECAO EM TUBO DE ACO INOX REDONDO. PES COM RODIZIOS CF FREIOS. DIMENSOES APROXIMADAS 1,96 M X 0,90 M X 0,50 M.		4	MODELO MÓVEIS	RS	4.130,00	quatro mil, cento e trinta reais	R\$ 16.5	dezesseis mil, quinhentos e vinte reals
CAMA HOSPITALAR FAWLER PARA PARTO MANUAL, FABRICADA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, MOVIMENTOS: 01 (DORSO), PAR PORTA COXAS ESTOFADAS COM REGULAGEM DE ALTURA, BARRA DE APOIO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA, BACIA INOX NA PESEIRA (PARA COLETA RESIDUOS), DISPOSITIVO PARA RETRAÇÃO DAS PERNAS, USFORTE DE SORO COM REGULAGEM, COM COLCHAO. CAPACIDADE: 80KG. POSIÇÕES 01 POSISAO (SEMI-FAWILWER POR CREMALHEIRA). COM 5 RODIZIOS DE 5 POLEGADAS. LEITO EM CHAPA DE PELO MENOS 4,2MM. CANTONEIRA DE 7 /8 X 1/8. TUBO RETANGULAR DE PELO MENOS: 25 X 50 X 2,00MM. TUBO REDONDO DE FELO MENOS: 1 1A X 1,50MM. PESO: 100KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1,06 METROS; COMPRIMENTO: 2,0 METROS.	UNIDADE	1	MODELO MÓVEIS	RS	8.600,00	oito mil e seiscentos reais	R\$ 8.6	00,00 oito mil e selscentos reals
COLCHAO HOSPITALAR, ESPUMA 100% POLIURETANO; DENSIDADE 28; BLCCO UNICO; MEDIDAS APROXIMADAS 188 X 88 X 12CM; REVESTIDO EM COURVIM; COR AZUL ROYAL; ANTI-ALERG'CO; IMPERMEAVEL; LAVAYEL; COM COSTURAS EMBUTIDAS E RESPIRO LATERAL.	UNIDADE	8	MODELO MÓVEIS	RŚ	1.300,00	mil e trezentos reais	R\$ 10.4	00,00 dez mil e quatrocentos reals
	UNIDADE:	20	TUBOMED	R\$	1.420,00	mil quatrocentos e vinte reais	R\$ 28.	vinte e oito mil e quatrocentos reais
SUFORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL EM AÇO INOX, COM 4 GANCHOS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDONDO PES COM RODÍZIOS GIRATÓRICS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,0 METRO (ALTURA MINIMA), 2.00 METROS ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40 METROS DE LARGURA X	UNIDADE	20	TUBOMED	R\$	500,00	quinhentos reals	R\$ 10.	000,00 dez mil reals
	CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL EM AÇO PARA 100KG DE CAPACIDADE, COM ALTA RESISTENCIAA UMIDADE, PINTURA EM EPOXI, COM DIE NARGURA, 90 CM DE LATURA, PESO APROXIMADA DE 9KG, COM SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINO FLEXIVEL, COM. APOIO DE BRA-COS ERGONOMICO EM PLASTICO, APOIO DE SKG, COM SUPORTE PARA COMADRE, ENCOSTO EM COURINO, FLEXIVEL, COM. APOIO DE BRA-COS ERGONOMICO EM PLASTICO, APOIO DE PES FEMOIVEL, COM. 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 4", RODAS DIANTEIRAS COM FREIO.  CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR, ATENDENDO AS SEGUINTES CAFACTERISTICAS: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7 /8, DOBRAVEL EM "X", FREIOS COM MANOPIAS BILATERAS, COM ARO IMPLICADO COM 1950 PORTOS DE FIXAÇÃO APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO REBATIVEL LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS COM ARA 6" GOM PINEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS; COM PREUS MACIÇOS COM ARO MENEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO LAMENTO A DESENTO NO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARFOS EM ACO CARBONO ACHATADO E MACICO, PINTURA EPOXI. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIENDA MACICO, PINTURA EPOXI. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIENTO A COMPRIDIADA E ARROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIENTO A COMPRIDADA COM PROCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARFOS EM ACO CARBONO ACHATADO E MACICO, PINTURA EPOXI. ESPECIFICACOES TÉCNICAS: LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIMENTO APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIMENTO APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: 50 CM; COMPRIMENTO APROXIMADA DO CHAO A MANOPLA: 90 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A O APOIO DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A O APOIO DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A O APOIO DE BRAÇO: 60 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A O APOIO DE BRAÇO: 60 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A O APOIO DE BRAÇO: 10 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO AO APOIO DE BRACO: 10 CM; ALTURA APROXIMADA	CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL EM AÇO PARA 100KG DE CAPACIDADE, COM ALTA RESISTENCIAA UMIDADE, PINTURA EM EPOXI, COM DIM ENSO ES APROXIMADOS DE 70 CM DE CUMPRIMENTO, SO CM DE LARGURA, 90 CM DE LARGURA, 90 CM DE ARTURA, PESO APROXIMADO DE SKG, COM SUPORTE PARA COMMADRE, ENCOSTO EM COURINO FLEXIVEL, COM APOID DE BRAGOS ERGONOMICO EM PLASTICO, APOID DE BRAGOS ERGONOMICO EM PLASTICO, APOID DE PES FEMOVIVEL, COM 4 RODZIOS GIRATORIOS DE 47, RODAS DIANTERIAS COM FREIO.  CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR, ATENDENDO AS SEGUINTES CAFACTERISTICAS: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7 /8, DOBRAVEL EM "X", FREIOS COM MANOPILAS BILATERAIS, COM ARO IMPULSADOR BILATERAI, EM NYLON INJETADO COM 8 PONTOS DE FOAÇÃO APOID PARA OS PES FEXOS COM BARRA DE REFORÇÃO APOID PARA OS PES FEXOS COM BARRA DE REFORÇÃO APOID PARA OS PES FEXOS COM BARRA DE REFORÇÃO APOID PARA OS PES FEXOS COM MARA DE REFORÇÃO APOID PARA OS PES PESE PESE PESE FEXOS. COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARGOS EMA COM 8 RAJAS; COM PINEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO PIKADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARGOS EMA COM CARBONO ACHATADO E MACICO, PINTURA EPOXIL ESPECIFICACOS: ENCOS PESA TRASERIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAJAS; COM PINEUS MACICO, SOLAMENTO DUPLO PIKADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARGOS EMA COC CARBONO ACHATADO E UNIDADE MACICO, PINTURA EPOXIL ESPECIFICACOS: ENCOM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA; GARGOS EMA COC CARBONO ACHATADO E MACICO, PINTURA EPOXIL ESPECIFICACOS: ENCOM PORCA TRAVANTE COM CALOTA APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: SO CHI; COMPRIMENTO APROXIMADA DO ASSENTO NO CHAO: A MANOPILA: 90 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A MANOPILA: 90 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A MANOPILA: 90 CM; ALTURA APROXIMADA DO CHAO A MANOPILA: 90 CM; ALTURA APROXIMADO AD CHAO A PAPOID DE SETAMO COM COMBINIO COM CANOPILA DE REPOSICA DE SECUENCIA C	CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL EM AÇO PARA 100KG DE CAPACIDADE, COM AUTA RESISTENCIA UNIDADE PINTURA EM EPOXI, COM DIM ENSO ES APROXIMADOS DE SIGN, COM DE LARGURA, 90 CM DE ALTURA, PESO APROXIMADO DE SIGN, COM SUPORTE PARA COMANDRE, ENCOSTO EM COURNO FELIXIVEL, COM A PODIO DE BRA-GO SEGONOMICO EM PLATICO, APOIO DE PES FEMOVIVEL, COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE A", RODAS DIANTERIAS COM FREIO.  CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR, ATENDENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FABRICIADA EM TUBOS DE AGO CARBONO, COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EN NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7 /8, DOBRAVEL EM""3, PREDIS COM MANOPILAS BLATERIA EM NYLON INJETADO COM BENOTOS DE SESSIONO DE ASSENTO DUPLO EN NYLON, ENCOSTO COM TUBO 7 /8, DOBRAVEL EM""3, PREDIS COM MANOPILAS BLATERIA, COM ARO MIPULSADOR BILATERIA EM NYLON INJETADO COM PREDA SERVICIO COM PREDA PRINCIPA DE PEROLA EM NYLON INJETADO COM PREDA SERVICIO COM PRODUNDA SERVICIO COM PRODUBLICA	ESPECIFICAÇÃO  CADERA DE BANHO DOBRAVEL EM AÇO PARA JOCKS DE CAPACIDADE, COM ALTA RESISTENCIAA UNIDADE, PITUTAR EM EPOX. COM DIM ENSO ES APROXIMADAS DE 70 CM DE CUMPRIMENTO, 30 CM DE LABGURA, 30 ON DE ALTURA, PESO APROXIMADO ES SIS, COM SUPPORTE PARA ON DE ALTURA, PESO APROXIMADO ES SIS, COM SUPPORTE PARA ON DE ALTURA, PESO APROXIMADO ES SIS, COM SUPPORTE PARA CROMINADO EM PLASTICO, APOID DE SIS, COM SUPPORTE PARA CROMINADO EM PLASTICO, APOID DE SIS, COM SUPPORTE PARA CRODICIOS GIRTORIOS DE 41°, RODAS DIAMTERIAS COM 4 CRODICIOS GIRTORIOS DE 41°, RODAS DIAMTERIAS COM ARO MINISTORIO EM PLASTICO, APOID DE 10°, TENDRO CRODICIO E ASSINTO PUEDE DE HIVENO, BUENTA COM CARBONO, COM NICOSTO E ASSINTO PUEDE DE HIVENO, BUENTA COM CARBONO, COM NICOSTO E ASSINTO PUEDE DE HIVENO, BUENTA COM CARBONO, COM NICOSTO E ASSINTO PUEDE DE HIVENO, BUENTA COM CARBONO, COM NICOSTO E ASSINTO PUEDE DE HIVENO, BUENTA COM CARBONO, COM NICOSTO EN AGRA OS PES FERSO COM BARBA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELAL EM NIVON INJETADO COM PIBRA COM 8 PARA DE REPORCADO COM PELA LE ALTURA APROXIMADA DE CARDON DE COM PIBRA COM PIBRA COM PIBRA COM SERVIZIONE DE COM ALTURA APPOINMADA DO ASSENTO NO CHAOL SO COM COM PIBRA COM PIBRA DE LATURA APROXIMADA DO CHAOL A MANDAL SE COM ALTURA APPOINMADA DO CHAOL A PRODUCE DE BRAÇCO E COM: ATURA APPOINMADA DO CHAOL A PRODUCE DE RABACO E COM: ATURA APROXIMADA DO CHAOL AS DE CARDON DE COM PIBRA DE LATURA DE PRODUCE DE PRODUCE DE PRODUCE DE PRODUCE DE PRODUC	ESPECIACIÓN DE REPORTACIÓN DE CAPACIDADE, COM ATTA RESTITUDAD AND JUNIDADE CON ATTA RESTITUDAD UNIDADE, PRITUDA EM 1905, COM MIN MONO DE ANDRE MANDRO ES APROXIMANO DE SEA, COM SUPORTE PARA DATA RESTITUDAD ANDRE SECURIO DE CONTROLO DE SEA, COM SUPORTE PARA CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO CONTROLO DE C	CORRAN TE BANNIO DOBRANE EM ACO PRABA JOSES DE CLAPADODE. COMA ATA RESTETINOA UNIDADE, POPULA EM ESPOS. COM A ATA RESTETINOA UNIDADE, POPULA EM ESPOS. COM A ATA RESTETINOA UNIDADE, POPULA EM ESPOS. COM DE ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO E SIG., COM SUPORTE PARA COMO PER ALTURA, PESO APROXIMADO DE ALOC CARBONO, COM MICULADO BURC EM TUTOS DE ALOC CARBONO, COM MICULADO BURCA EM TUTOS DE CARBONO, COM MICULADO DE MICULADO BURCA EM TUTOS DE CARBONO, COM MICULADO BURCA EM TUTOS DE CARBONO, COM MICULADO BURCA EM TUTOS DE CARBONO, CO	COURSEANCE BANNED CORRANIC BM OF OPRIAL EXCRETION CERPORADOR.  COM ALTA RESTRICTION WITHOUT COME OF CERPORADOR.  COM ALTA RESTRICTION WITHOUT COME OF	COMPANDED DIPORTING PRITURE AND PROVIDED TO CAPACIDATE OF COMPANDED TO COMPANDED



SANTANA DO CARRES

*HILLER								A	
8	CARRINHO PARA CURATIVOS HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 7/8 OU 20 X 20. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 0,75 MM. COM VARANDA LATERAL. ACESSÓRIOS: COM BALDE E BACIA. PÉS: TUBOS 7/8 OU 20 X 20, COM RODÍZIOS 3". ACABAMENTO: TOTAL INOX TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PUXADOR EM TUBO 7/8. VARANDA EM FERRO MACIÇO 3/16. DIMENSÕES APROXIMADAS CXLX A: 1,25 X 0,40 X 0,90 M.	UNIDADE	10	TUBOMED	RS	1.540,00	mil quinhentos e quarenta reais	Rú C45.400.00	quisze pri e quatrocentos reais
9	ARMÁRIO HOSPITALAR VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM DUAS PORTAS EM AÇO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CAEBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA, COM DUAS PORTAS EM VIDRO COM ESPESSURA DE 180° E FECHADURA TIPO YALE, COM 4 PRATELEIRAS, PINTURA EM EPOXI NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 0,70 M, ALTURA: 1,60 M, PROFUNDIDADE: 0,35 M.	UNIDADE	15	MODELO MÓVEIS	RŚ	1.190,00	mil cento e noventa reais	R\$ 17.850,00	dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais
10	ESCRIVANINHA EM AÇO COM DUAS GAVETAS, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 90CM, LARGURA: 55CM; ALTURA: 80CM.	UNIDADE	20	MODELO MÓVEIS	RS	710,00	setecentos e dez reais	R\$ 14.200,00	quatorze mil e duzentos reais
11	MESA AUXILIAR SEM GAVETA, COM TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX. PÉS TUBULARES 3/4 EM AÇO INOX COM RODÍZIOS. ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM. DIMENSÕES 40 X 40 X 80 CM.	UNIDADE	20	TUBOMED	R\$	720,00	setecentos e vinte reais	R\$ 14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reals
12	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM PORTA COXA, ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, TUBO REDONDO 1 4 X 1,16MM, COM GAVETA. LEITO DIVIDIDO EM TRES PARTES, ALCOCHOADO COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURINO, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 890 MM; LARGURA: 550 MM; COMPRIMENTO: 1820 MM. COM UM PAR DE PORTA COXAS COM HASTE EM AÇO CARBONO ZINCADO E SUFORTE PARA BALDE EM PINTURA ELETROSTATICA; PESO TOTAL APROXIMADO 30KG; CAPACIDADE DE CARGA. 150 KG.	UNIDADE	10	TUBOMED	RS	1.200,00	mil e duzentos reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
13	.«IESA MAYO, ESTRUTURA EM TUBOS INOX DE 25,4 MM, COM 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42 MM, COM BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO, BANDEJA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APFOXIMADAS: LARGURA: 32CM, COMPRIMENTO: 48CM, ALTURA: 80CM.	UNIDADE	15	TUBOMED	RS	600,00	selscentos reais	R\$ 9.000,00	nove mil reals
14	MACA HOSPITALAR FIXA, PARA EXAMES EM REPOUSO, EM ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA EPOXI, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA, NAPA CARECEIRA RECLINÁVEL. CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 200KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,65 M DE LARGURA X 0,80 M DE ALTURA. PESO APROXIMADO: 35 KG.	UNIDADE	16	TUBOMED	RŚ	1.220,00	mil duzentos e vinte reais	R\$ 19.520,00	dezenove mil, quinhentos e vinte reais
	DIVISÓRIA HOSPITALAR TIPO BIOMBO, COM DIVISÓRIA TRIPLA E RODÍZIOS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS ABERTO: LARGURA: 182CM; ALTURA: 177 CM. PESO APROXIMADO: 8KG	UNIDADE	20	TUBOMED	RŚ	600,00	seiscentos reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
16	ESCADA COM 02 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX 3/4 ' X 1,20MM, PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS DE BORRACHA, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX 1,20MM, REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO COM CINTA DE AÇO INOX. MEDIDAS APF.OXIMADOAS: 40 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO X 18 CM DE ALTURA (1 PISO) E 36 CM DE ALTURA TOTAL.	UNIDADE	20	TUBOMED	R\$	140,00	cento e quarenta reals	R\$ 2.800,00	dois mil e oitocentos reais
17	BALDE A PEDAL COM SUPORTE, BALDE COM TAMPA CONFECCIONADO RM ALUMÍNIO POLIDO, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 15,87 CM, ESTRUTURA DE SUPORTE DO BALDE EM TUBOS INOXIDÁVEIS, PES COM PONTEIRAS	UNIDADE	10	BRINOX	RŚ	272,52	duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 2.725,20	dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos
1	PAPAGAIO (URINOL), EM AÇO INOX, COM SUPERFÍCIE LISA, USADO PARA DIETAR URINA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, COM ALCA.	UNIDADE	6	IRONTE	RŚ	123,54	cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 741,24	setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos
19	COMADRE (APARADEIRA), EM AÇO INOX, COM SUPERFICIE LISA PADRÃO OX, COM SU UNIVERSAL COM CAPACIDADE 2.500 ML, ADULTO PADRÃO MUNDIAL, COM ALÇA.	UNIDADE	6	IRONTE	RŚ	166,20	cento e sessenta e seis reais e vinte centavos	R\$ 997,20	rovecentos e noventa e sete reals e vinte centavos
20	BALANÇA MECÂNICA DE PISO, COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, PESANDO APROXIMADAMENTE 1,25KG, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 24,5CM X 27 X 42 X 27 X 4,2CM (CXLXA), COM CAFACIDADE MÁXIMA DE 130KG	UNIDADE	50	BALMAK	RŚ	1.340,00	mil trezentos e quarenta reais	R\$ 67.000,00	sessenta e sete mil reais
21	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TAMANHO APROXIMADO DA PLATAFORMA 28,5CM X 37CM, PISO ANTIDERRAPANTE CCIM TAPETE QUE REVESTE A SUFERFÍCIE DA PLATAFORMA, COM SISTEMA DE AFERIÇÃO DE ALTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO NA COR DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO, MEDINDO ATÉ 2 METROS, COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA. CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100 GRAMAS. TENSÃO AUTOMÁTICA BIVOLT (11C/220), PAINEL DIGITAL COM ESTRUTURA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	15	BALMAK	R\$	2.602,00	dois mil, seiscentos e dois reais	R\$ 39.030,00	trinta e nove mil e trinta reais
-								1	

96







SANTANA DO CRARRICO

22	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL CAPACIDADE DE ATÉ 25KG, COM CONCHA ANATOMICA ANTIGERMES E CAPA PROTETORA, ALIMENTAÇÃO POR FONTE BIVOLT, COM DISPLAY LCD CRISTAL LIQUIDO, TECLADO TIPO MEIMBRANA DE FÁCIL DIGITAÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DA CONCHA ANATOMICA 55CM X 29,5 CM X 8,5 CM	UNIDADE	15	BALMAK	RŚ	1.224,00	mil duzentos e vinte p quatro reais	R\$	18.360,000 E LICITA	dezoito mil, trezentos e sessenta reais
23	BALANÇA PEDIATRICA MECÂNICA SUSPENSA COM GANCHO, PARA PESAGEM DE CRIANÇAS E BEBÊS ATÉ 25KG, COM CANGURU FORMATO CALCINHA EM TECIDO REFORÇADO.	UNIDADE	50	AVANUTRI	RŚ	420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$	21.000,00	vinte e um mil reals
							VALOR TOTAL	R\$		403.343,64

				LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD TOTAL	MARCA	٧. ١	JNITÁRIO	<b>医里斯斯里尼伊斯</b> 基斯特		V. TOTAL	
1	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL, BASE FEITA EM AÇO, CAFACIDADE DE CARGA DE 120 KG, D'MENSŌIES APROXIMADAS: ALTURA: 75, LARGURA: 54, PROFUNDIDADE: 52 cm.	UNIDADE	50	MODELO MÓVEIS	R\$	310,00	trezentos e dez reais	R\$	15.500,00	quinze mil e quinhentos rea
2	CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA SECRETÁRIA, EM AÇO PINTADO NA COR PRETO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E INCOSTO. ALTURA ASSENTO MÁXIMA 760MM] / MÍNIMA: 660MM. DIMENSÕES ASSENTO LARGURA: 430MM, PROFUNDIDADE: 390MM. DIMENSÕES ENCOSTO LARGURA: 390MM, ALTURA: 290MM	UNIDADE	10	MODELO MÓVEIS	RŚ	750,00	setecentos e cinquenta reais	R\$	7.500,00	sete mil e quinhentos real:
3	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO EM TECIDO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ASSENTO/ENCOSTO COM ESPUMA E TECIDIO NA COR PRETA. ALTURA DTAL: 94 CM, LARGURA: 59 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, PESO REAL SUFORTADO: 110 KG, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 7 KG.	UNIDADE	20	MODELO MÓVEIS	RŚ	1.700,00	mil e setecentos reals	R\$	34.000,00	trinta e quatro mil reais
4	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO, MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM, ENCOSTO: L46 X A30,5 CM, MEDIDAS APROXIMADAS TOTAIS DO PRODUTO: ALTURA: 82 CM, LARGURA: 160 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM. ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL; ESTRUTURA: TUBO OBLONGO PRETO. PESO SUFORTADO DE 120KG	UNIDADE	18	MODELO MÓVEIS	RŚ	840,00	oitocentos e quarenta reals	R\$	15.120,00	quinze mil, cento e vinte rea
5	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS GUARDA VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: QUANTIDADE DE PORTAS: 20, CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0.45MM), DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 175 X 40, PINTURA: ELETROSTATICA EPÓXI, PESO SUFORTADO: 30KG COMPARTIMENTO. CONTEÚDO POR DA EMBALAGEM: 20 PORTAS; 15 PRATELEIRAS; 03 BASES, 03 TETOS, 05 FUNDOS, 06 LATERAIS, 06 TRAVAS, 02 DIVISÓRIAS, 12 PÉS NIVELADORES E SAPATAS, 03 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO, 03 MANUAIS DE MONTAGEM.	UNIDADE.	1	MODELO MÓVEIS	R\$	2.960,00	dois mil, novecentos e sessenta reais	R\$	2.960,00	dois mil, novecentos e sessenta reals
	IMATORIS DE INORTAGENI.						VALOR TOTAL	0.5		75.080

			ENTRE SERVICE DE LA CONTRE DELIGIO DE LA CONTRE DELIGIO DE LA CONTRE D	LOTE 06	and the second					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD TOTAL	MARCA		UNITÁRIO		V	. TOTAL	
1	OFTALMOSCOPIO, PRETO COM ESTOJÓ, COM LAMPADA DE 2,5V DE XENON HALOGENA, COM 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO, COM SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS AA, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO.	UNIDADE	15	MD	R\$	1.202,00	mil duzentos e dois reais	R\$	18.030,00	dezoito mil e trinta reais
2	OTOSCÓPIO EM LED E FIBRA ÓTICA, COM ESTOJO, NA COR PRETA, TENDO JMO COMPONENTES: ESPÉCULOS COM DIVERSOS TAMANHOS PARA ADAPTAR AO OUVIDO DE CADA PACIENTE, LAMPADA TIPO LED PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE DE AUMENTO DE 2,5 VEZES PARA UMA ANÁLISE COM NITIDEZ.	UNIDADE	15	MD	R\$	686,00	seiscentos e oitenta e seis reais	R\$	10.290,00	dez mil, duzentos e noventa reais
3	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO TIPO HAND HELD), COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. A TELA DEVERÁ SER EM LCD E PERMITIR A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL. ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZAVEL: 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS; 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE: 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SPO2: INTERVALO: 0-100%: PRECISÃO: ± 2% BM 70-100%; RESOLUÇÃO: 1%; PULSAÇÃO 30-250BPM; PRECISÃO: + 2BPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM; PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS; SENSOR ADULTO: CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO SUPERIOR A 1CM. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	12	MD	RS	2.700,00	dois mil e setecentos reais	R\$	32.400,00	trinta e dois mil e quatrocentos reals

J

8

6



SAN	TANA DO	CARIT
a FL.	789	- CE
1		

- Hann	推出的证明。因为"自然的"的问题,但是是是一种的证明,可是自己的证明的证明,但可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以						1 0		/
4	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL TIPO DEDO, COM DISPLAY DUAL COLOR, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70% 999%; RESOLUÇÃO: 1% PRECISÃO: 2% (70% 99%) 99% FREQUÊNCIA CARDIACA BPM FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 240 BPM: RESOLUÇÃO: 1%; PRECISÃO: 1 BPM ou 1%. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS PEQUENAS AAA	UNIDADE	12	Mb	RS	475,20	10.	R\$ ELICITACE 702,40	cinco mil, setecentos e dois reals e quarenta centavos
5	DETECTOR FETAL DE MESA, COM GABINETE E TRANSDUTOR EM ABS DE ALTO IMPACTO, COM SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, COM CONTROLE DE VOLUME E DE TONALIDADE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE BCF: 30 A 240 BPM. CICLAGEM, DE 6.000 A 60.00C, FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2 MHZ, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. DIAMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÓNICO: 50MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÓNICO: 200 A 250 MM. PESO APROXIMADO: 1.800 GRAMAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LP.A) 217 X 250 X 100 MM. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 24(1 BPM	UNIDADE	15	MD	RS	1.318,00	mil trezentos e dezoito reais	R\$ 19.770,00	dezenove mil, setecentos e setenta reais
6	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, PESO APROXIMADO DE 200 GRAMAS, TAMANHO APROXIMADO DE 135 X 95 X 35 MM, COM ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; COM BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50 A 240 BPM; RESOLUÇÃO: 1 BPM; PRECISÃO: 1 BPM. COM SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10 12 SEMANAS. TRANSDUTOR COM A FREQUÊNCIA NOMINAL: 2MHZ	UNIDADE	15	MD	RŚ	6.888,00	seis mil, oitocentos e oitenta e oito reals	R\$ 103.320,00	cento e três mil, trezentos e vinte reais
7	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TER IMPRESSÃO EM FORMATO A4 COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; COM FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR): COM AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS; TER INTERPRETAÇÃO DO ECC BASEADO NO CÓDIGO MINNESOTA; TER IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; TER IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; POSSUIR INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); DISPOR DE SOFTWARE PERMITINDO VISUALIZAR /ARQUIVAR/ IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL.	UNIDADE	1	BIONET	R\$	10.684,00	dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reais	R\$ 10.684,00	dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reals
8	CAEO PACIENTE 10 PARA ELETROCARDIOGRAFO VIAS BIONET CAEDIOCARE 2000 12 CANAIS, COM PINO EM FORMA DE GARRA. CAIXA INTERMEDIÁRIA COM A IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE DEFIVAÇÕES, COM RABICHOS COLORIDOS COMPATÍVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE 2000	UNIDADE	3	BIONET	R\$	3.380,00	três mil, trezentos e oitenta reais	R\$ 10.140,00	dez mil, cento e quarenta reais
9	ELETRODO DE MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COM 4 UNIDADES, COM ENCAIXE NA FORMA DE GARRA, EMBALAGEM COM 4 ELETRODOS NAS CORES AMARELO, VERDE, VERMELHO E PRETO.	UNIDADE:	3	BIONET	R\$	1.130,00	mil cento e trinta reais	R\$ 3.390,00	três mil, trezentos e noventa reals
10	ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA TIPO SUCÇÃO PRECORDIAL COM 6 UNIDADES, CONFECCIONADO EM METAL ANTIOXIDANTE, COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE. KIT COM 6 UNIDADES	UNIDADE	3	EPEX	R\$	500,00	quinhentos reais	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos reais
11	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 3 LEDS, LUMINOSIDADE APROXIMADA DE 31.000 LUX A 75CM E 24.000 LUX A 100CM DE DISTÂNCIA, COM CONTROLE A INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIOMETRO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA DE 32,4W, MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM 1 BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 5 HORAS EM INTENSIDADE MÁXIMA.	UNIDADE	1	MEDPEJ	R\$	19.000,00	dezenove mil reals	R\$ 19.000,00	dezenove mil reais
12	OCO CLÍNICO EM LED SEM ESPELHO, POTÊNCIA 6 WATTS, BIVOLT, NA OR BRANCA, COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM 5 RODÍZIOS COM TRAVA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,10 METROS A 1,40 METROS, COM 2 METROS DE FIO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 138 X 45 X 45 CM, PESO APROXIMADO DE 2,5KG.	UNIDADE	15	MISSOURI	RS	556,00	quinhentos e cinquenta e seis reais	R\$ 8.340,00	o to mil, trezentos e quarenta reals
13	INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 3 SAÍDAS, COM SUPORTE PAFA MÁSCARA, COM 1 KIT DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ; ROTAÇÃO: 1770 RPM, 40 LIBRAS, 2.8 BAR; TENSÃO: 220 VOLTZ; COM FLUXO DE 70 L/MIN	UNIDADE.	20	MEDICATE	R\$	1.900,00	mil e novecentos reais	R\$ 38.000,00	trinta e oito mil reais
14	KIT LARINGOSCÓPIO COM 6 LAMINAS CURVAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAEO DO LARINGOSCÓPIO COM ABERTURA NA BASE, ALIMENTADO POR PILHAS TAMANHO MÉDIO, ILUMINAÇÃO: LAMPADA HALOGENA 2,5V. LAMINAS INCLUSAS: LAMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 0 (CURVA): LAMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 1 (CURVA); LAMINA DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 2 (CURVA); LAMINA DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 3 (CURVA): LAMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 4 (CURVA): LAMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 5 (CURVA).	UNIDADE	10	MF	R\$	1.234,00	mil duzentos e trinta e quatro reals	R\$ 12.340,00	doze mil, trezentos e quarenta reals
15	LANTERNA CLÍNICA EM LED, NA COR PRETA, COM POTENCIA DE 3V, COM BOTÃO LIGA/ DESLIGA E MANTÉM LIGADO, COM CLIP DE BOLSO, FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS AAA.	UNIDADE	20	MISSOURI	RS	50,00	cinquenta reais	R\$ 1.000,00	mil reais



SANTANA DO CARRESTA FL. 490 EM

LUPA PALA, COM FIXAÇÃO PARA A CABEÇA, COM 5 LENTES DE AUMENTO, GRAU DAS LENTES: 1,0X; 1,5X; 2,0X; 2,5X; 3,5X; COM ALÇA DE FIXAÇÃO PARA SUBSTITUIR AS HASTES, COM LUZ EM LED.

15 ESTEK R\$ 250,00 duzentos e cinquenta reals

VALOR TOTAL R\$ 297.656,40

	duzent	os e noventa e s	sete mil, seiscen	ntos e cinquenta e sei	is reais e	quarenta cent	avos	DE	ELICITE	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD TOTAL	LOTE 08 MARCA	T V.	UNITÁRIO	-	1	V. TOTAL	
1	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 00 EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 00	UNIDADE	50	GOLGRAN	RS	75,60	setenta e cinco reals e	R\$	3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais
2	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 00 EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 01	UNIDADE:	50	GOLGRAN	R\$	75,60	setenta e cinco reals e sessenta centavos	RŚ	3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reals
3	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN № 00 EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 02	UNIDADE	50	GOLGRAN	RŚ	75,60	setenta e cinco reais e sessenta centavos	RŚ	3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais
4	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN № 00 EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 03	UNIDADE:	50	GOLGRAN	R\$	75,60	setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais
5	HISTEROMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL 28 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 28CM	UNIDADE	10	68	RŚ	93,00	noventa e três reais	R\$	930,00	novecentos e trinta reais
6	PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO 12CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12CM	UNIDADE	50	6B	R\$	18,00	dezoito reais	R\$	900,00	novecentos reals
7	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12CM	UNIDADE	50	COOPERFLEX	R\$	30,00	trinta reais	R\$	1.500,00	mil e quinhentos reais
8	PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 15CM.	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$	62,00	sessenta e dois reals	R\$	3.100,00	três mil e cem reais
	PINÇA ALLIS 20CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO NOXIDÁVEL, TAMANHO 20CM.	UNIDADE	30	GOLGRAN	R\$	111,80	cento e onze reais e oitenta centavos	R\$	3.354,00	três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais
10	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12CM.	UNIDADE	30	ABC	RŚ	23,90	vinte e três reais e	R\$	717,00	setecentos e dezessete reais
11	FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL, JAMANHO 12CM. PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM.	UNIDADE	50	68	RŚ	23,00		R\$	1.150,00	mil cento e cinquenta reais
12	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20CM	UNIDADE	20	ABC	RŚ	43,20	quarenta e três reais e vinte centavos	R\$	864,00	oitocentos e sessenta e quatro reais
13	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12CM.	UNIDADE	30	COOPERFLEX	R\$	11,26	onze reais e vinté e seis centavos	R\$	337,80	trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos
14	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM.	UNIDADE	50	COOPERFLEX	R\$	13,26	treze reals e vinte e	R\$	663,00	seiscentos e sessenta e três reais
15	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20CM	UNIDADE:	20	68	RŚ	42,00		R\$	840,00	pitocentos e quarenta reais
16	PINÇA CHERON 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM.	UNIDADE	20	COOPERFLEX	R\$	110,00	cento e dez reais	R\$	2.200,00	dois mil e duzentos reals
17	INOXIDAYEL, TAMANHO ZACM. PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16 CM RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁYEL, TAMANHO 16 CM	UNIDADE	10	68	RŚ	110,00	cento e dez reais	R\$	1.100,00	mil e cem reais
18	EM AÇO INOXIDAVEL, IAMANHO 16 CM PINÇA FAURE PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM	UNIDADE	5	68	R\$	130,20	cento e trinta reais e vinte centavos	R\$	651,00	seiscentos e cinquenta e um reais
19	FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL, IAMANHO 24CM PINÇA FOERSTER 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM.	UNIDADE:	10	6B	R\$	81,20	oitenta e um reais e	R\$	812,00	oitocentos e doze reals
20	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, TAMANHO 12CM	UNIDADE	100	6B	R\$	37,60	trinta e sete reais e	R\$	3.760,00	três mil, setecentos e sessenta reals
21	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA, TAMANHO 12CM.	UNIDADE	100	68	R\$	37,60	trinta e sete reais e sessenta centavos	R\$	3.760,00	três mil, setecentos e sessenta reals
	PINÇA HARTMANN JACARE COM SERRILHA 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, "ABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 14 CM. UTILIZADA PARA (ETIRADA DE CORPO ESTRANHO, RETIRADA DE DIU E PARA PASSAGEM DE FIOS		10	68	FLS	320,00	trezentos e vinte reais	R\$	3.200,00	três mil e duzentos reais
23	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM	UNIDADE	50	COOPERFLEX	R\$	45,20	quarenta e cinco reais e vinte centavos	R\$	2.260,00	dois mil, duzentos e sessenta reais
24	PINÇA KOCHER CURVA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM	UNIDADE.	40	COOPERFLEX	R\$	45,02	quarenta e cinco reals e dois centavos	R\$	1.800,80	mil e oitocentos reals e oitenta centavos
25	PINÇA MUSEUX 24 CM EM AÇO INOXIDAVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO 24CM	UNIDADE.	10	6B	RŚ	160,00	cento e sessenta reais	R\$	1.600,00	
26	PINÇA PEAN RETA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM	UNIDADE	30	6B	R\$	52,00	cinquenta e dois reais	R\$	1.560,00	reals
27	PINÇA POZZI 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM.	UNIDADE	10	COOPERFLEX	R\$	88,40	oitenta e oito reals e quarenta centavos	R\$	884,00	reais
28	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24 CM 5 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM-5 MM	UNIDADE	5	GOLGRAN	R\$	294,00	durantos e noventa e	R\$	1.470,00	mil quatrocentos e setenta reais
29	PINCA THOMAS GAYLOR 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 24CM.	UNIDADE	5	6B	R\$	440,00	quatrocentos e	R\$	2.200,00	T
30	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12CM, COM VIDEA	UNIDADE	50	68	RS	43,52	quarenta e três reals e cinquenta e dois centavos	R\$	2.176,00	dois mil, cento e setenta e seis reais
31	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM, COM VÍDEA	UNIDADE	50	68	RŚ	54,60	reais e sessenta centavos	R\$	2.730,00	dois mil, setecentos e trinta reais
32	TESOURA DE MAYO RETA 17 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 17 CM.	UNIDADE	50	6B	R\$	60,00	sessenta reais	R\$		três mil reais
			- day-		-	_	-			



FL. 791 CH

TESOURA DE MAYO RETA 19 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.	UNIDADE	30	6B	R\$	72,00	setenta e dois reals	R\$	2.160,00	dois mil, cento e sessenta reals
TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$	24,00	vinte e quatro reais	RSP D	E LIE 200 00	mil e duzentos reais
TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.	UNIDADE	50	GOLGRAN	R\$	24,00	vinte e quatro reais	R\$	1.200,00	mil e duzentos reais
TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16CM	UNIDADE	50	COOPERFLEX	R\$	45,20	quarenta e cinco reais e vinte centavos	R\$	2.260,00	dois mil, duzentos e sessen reals
TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM	UNIDADE	30	COOPERFLEX	R\$	90,40	noventa reals e quarenta centavos	R\$	2.712,00	dols mil, setecentos e doze reais
CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL № 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.	UNIDADE	20	COOPERFLEX	R\$	12,20	doze reais e vinte centavos	R\$	244,00	duzentos e quarenta e quat reals
CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL № 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO № 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.	UNIDADE	20	COOPERFLEX	R\$	12,20	doze reais e vinte centavos	R\$	244,00	duzentos e quarenta e quat reais
CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07	UNIDADE	10	6B	R\$	30,00	trinta reais	R\$	300,00	trezentos reais
CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 150ML DE VOLUME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM DE DIAMETRO X 4CM DE ALTURA	UNIDADE	50	IRONTE	R\$	12,80	doze reals e oitenta centavos	R\$	640,00	seiscentos e quarenta real
CIJBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 700ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.	UNIDADE	20	IRONTE	R\$	59,80	cinquenta e nove reais e oitenta centavos	R\$	1.196,00	mil cento e noventa e seis reals
CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.	UNIDADE	10	IRONTE	R\$	64,00	sessenta e quatro reals	R\$	640,00	selscentos e quarenta real
CAIXA COM TAMPA PERFURADA CONFECC ONADA EM AÇO INOXIDÁVEL  10 X 16 X 8 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA PERFURADA, UNIDADE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM DE COMPRIMENTO, 16 CM DE LARGURA E 8 CM DE ALTURA.	UNIDADE	10	AÇONOX	R\$	344,00	trezentos e quarenta e quatro reais	R\$	3.440,00	três mil, quatrocentos e quarenta reais
						VALOR TOTAL	RŚ		80.875.6
	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10, TABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 10, TABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO NO 3, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 150ML DE VOLUME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM DE DIAMETRO X 4CM DE ALTURA  CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 150ML DE VOLUME, COM CAPACIDADE PARA 150ML DE V	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO UNIDADE  INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO UNIDADE  INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO UNIDADE  INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE  150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DE UNIDADE  UNIDA	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML DE VOLUME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM DE DIAMETRO X 4CM DE ALTURA  CUISA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 150ML DE VOLUME, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, UNIDADE  10  DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 20CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA.  CAIXA COM TAMPA PERFURADA CONFECC ONADA EM AÇO INOXIDÁVEL  0 X 16 X 8 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA 1° PERFURADA, UNIDADE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM DE	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL № 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 09 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL № 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO N 09 07  CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 20 COOPERFLEX  CUBA RIDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 20 LINDADE 20 RIGONTE  10 BIRONTE  10 BIRONTE  10 IRONTE  10 AÇONOX  10 AÇONOX	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 £ 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML TAMANHO NO 17 TORMANHO NO 18 TORMANHO NO 18 TORMANHO NO 18 TORMANHO NO 18	AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TESOURA IRIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA IRIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07  CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE 150ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 150ML DE VOLUME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM DE DIAMETRO X 4CM DE ALTURA  CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 20 X 10 X 5 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 700ML DE VOLUME, DIMENSÃO DE 26 X 12 CM.  CAIXA COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DI IRONTE  10 IRONTE R\$ 54,00  AÇONOX  R\$ 344,00	ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TISOURA RIS CURVA 12 CM EM ACO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA RIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA RIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO UNIDADE 50 GOLGRAN R\$ 24,00 vinte e quatro reals INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, UNIDADE 50 COOPERFLEX R\$ 24,00 vinte e quatro reals e vinte centavos de vinte centavos and metzembaum curva 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, UNIDADE 30 COOPERFLEX R\$ 90,40 quarenta e cinco reals e vinte centavos de vinte	TESOURA RIS CURVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TESOURA RIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL NO 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL NO 04, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL NO 05, FABRICADA EM	ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 19 CM.  TISOURA RIS CRIVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA RIS CRIVA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA BM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA RIS RETA 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA EM ACO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TISOURA METZEMBAUM CURVA 16 CM EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM  TISOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 CM.  TISOURA METZEMBAUM CURVA 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 20 CM  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 03, PARA LAMINAS 10, 11 E 12. CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO N 09, PARA LAMINAS 10, 11 E 12. CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO N 09, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 07, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL NAMANHO Nº 04, PARA LAMINAS 20, 21 E 22.  CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 07, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL Nª 0

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	925.002,50
novecentos e vinte e cinco mil e dois reals e cir	nquenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRUBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE: TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES

ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA CNPJ: 13.576.534/0001-02 / CGF: 06.593.641-8 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 645-9 C/C: 27167-5 RUA 60 Nº20 - CONJ 3 ETAPA - PREF. JOSÉ WALTER - FORTALEZA - CE

FONE/FAX (85) 3034.2877 E-MAIL: MEDMAIA16@GMAIL.COM

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO NOME: THIAGO MARCOS BARROS MAIA

SÓCIO CAL 1010488771 CPF: 017.792.713-52

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO 2023.

**BARROS** 

THIAGO MARCO Assinado de forma digital por THIAGO MARCO BARROS MAIA:01779271 MAIA:01779271352 Dados: 2023.09.22 352 17:31:10 -03'00'